



Robinetterie de Collectivités > Douche > Ensemble de douche temporisée > Avec ROBINET TEMPORISE

TEMPOSTOP Douche apparent:

DESCRIPTIF

Ensemble de douche pour pose murale en applique, avec robinet temporisé, colonne de liaison avec colliers, et pomme de douche inviolable en laiton massif chromé. Débit régulé à 8 litres/mn. avec diffuseur anti-tartre à jet orientable. Alimentations M3/4" par le bas en eau mitigée. Garantie 10 ans. Marque DELABIE type TEMPOSTOP Douche apparent. Réf. 749001

- x Réf. : 749001 : Pose EN APPLIQUE avec pomme fixe inviolable
- » Prévoir un mitigeur thermostatique pour alimentation en eau mitigée ainsi qu'un raccord robinet d'arrêt (voir en bas de page)





FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Ouverture de l'écoulement par pression sur le bouton-poussoir.
- Fermeture automatique temporisée 30 sec.
- Destination : tous lieux publics à forte fréquentation.


LES AVANTAGES PRODUIT

- Economie d'eau supérieure à 60 % : Fermeture automatique temporisée à 30 sec. et débit régulé à 8 litres/mn.
- Fiabilité : Endurance inégalée et mécanisme indéréglable en matériaux anti-tartre et anticorrosion. Système de temporisation à rainure auto-nettoyante.
- Entretien supprimé : diffuseur orientable à buse anti-tartre
- Maintenance aisée : cartouche interchangeable accessible sans dépose du robinet.
- Garantie 10 ans





 Montage inarrachable avec Alimentation par le bas en eau mitigée. Prévoir un mitigeur thermostatique collectif PREMIX en amont. Pression recommandée : 0,4 à 5 bar.



- 2 Pomme de douche inviolable fixation verrouillée par vis inox 6 pans creux
- 3 Angle du jet ajustable à l'installation pour l'éloigner ou le rapprocher du mur
- 4 Anti-vandalisme : possibilité de bloquer le diffuseur en orientation