
SPECIAL OVEN T

Lampes à incandescence, forme tube, pour four

Domaines d'application

- Fours de cuisson domestiques



Caractéristiques produit

- Température ambiante : jusqu'à 300 °C




Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques		Données photométriques	Dimensions & poids		Durée de vie	Donnée produit supplémentaire			Capacités
	Puissance nominale	Tension nominale	Temps d'amorçage	Diamètre	Longueur totale	Durée de vie nominale	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Gradable
SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14	15,00 W	230 V	0,0 s	22,0 mm	50,0 mm	1000 h	E14	0,0 mg	Oui	Oui
SPC.T OVEN CL 15 W 240 V E14	15,00 W	240 V	0,0 s	22,0 mm	50,0 mm	1000 h	E14	0,0 mg	Oui	Oui

Description produit	Classements spécifiques à chaque pays
	Système codage internationale de lampe
SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14	IBT/C-15-230-E14-22
SPC.T OVEN CL 15 W 240 V E14	IBT/C-15-240-E14-22



Fiche de données gamme de produits

SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14, SPC.T
OVEN CL 15 W 240 V E14

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300003108	SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14	Carton de regroupement 100	308 mm x 149 mm x 228 mm	10.46 dm ³	1510.00 g
4050300065052	SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14	Carton de regroupement 10	165 mm x 159 mm x 138 mm	3.62 dm ³	312.00 g
4050300415772	SPC.T OVEN CL 15 W 240 V E14	Carton de regroupement 300	362 mm x 111 mm x 251 mm	10.09 dm ³	3233.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.